

# INSTRUCTIONS UTILISATEUR



BVCert.6011825

Fours



CZ2100039\_08

Nous cuisinons si bien ensemble

**Sauter**

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit SAUTER et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Choisir SAUTER, c'est faire pleinement confiance à sa technologie de pointe pour mieux se concentrer sur l'essentiel: la recette, les saveurs et la convivialité. C'est pour vous permettre, jour après jour, d'exprimer vos talents et vos souhaits de réussite culinaire que nous avons créé cette nouvelle génération d'appareils ergonomiques et intuitifs, qui s'intègrent harmonieusement dans votre cuisine. Pour répondre à vos attentes, notre gamme de produits s'étend aujourd'hui des fours, tables de cuisson, cuisinières et hottes aux micro-ondes, lave-vaisselle et aux réfrigérateurs intégrables. Tous sont conçus et fabriqués avec une attention extrême au service de votre plaisir et de votre confort.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Connectez-vous aussi sur notre site où vous trouverez nos dernières innovations ainsi que des informations utiles pour vous permettre d'exercer vos talents de chef.

Nous sommes heureux de vous accompagner dans vos réalisations gourmandes et nous espérons que votre achat vous apporte entière satisfaction.



Le label « Origine France Garantie » assure au consommateur la traçabilité d'un produit en donnant une indication de provenance claire et objective. La marque SAUTER est fière d'apposer ce label sur les produits issus de nos usines françaises basées à Orléans et Vendôme.

Retrouvez-nous sur



[www.sauter-electromenager.com](http://www.sauter-electromenager.com)



**Important :**



**Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.**



# TABLES DES MATIÈRES

|  |                                             |    |
|--|---------------------------------------------|----|
|  | INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....              | 4  |
|  | ENVIRONNEMENT.....                          | 7  |
|  | INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL .....        | 8  |
|  | Choix de l'emplacement et encastrement..... | 8  |
|  | Raccordement électrique .....               | 10 |
|  | DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL.....          | 11 |
|  | Présentation du four .....                  | 11 |
|  | Afficheur et touches de commandes .....     | 12 |
|  | Accessoires.....                            | 13 |
|  | UTILISATION DE VOTRE APPAREIL .....         | 15 |
|  | Réglages .....                              | 15 |
|  | Menu réglages.....                          | 16 |
|  | Les modes de cuisson .....                  | 18 |
|  | Démarrage d'une cuisson .....               | 18 |
|  | Le Guide Saveur .....                       | 21 |
|  | La connection Wifi.....                     | 23 |
|  | ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL .....           | 25 |
|  | Nettoyage intérieur et extérieure .....     | 25 |
|  | Anomalies et solutions.....                 | 29 |
|  | TABLEAU DE CUISSON.....                     | 30 |
|  | APTITUDE A LA FONCTION .....                | 32 |
|  | RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE .....                 | 34 |
|  | SERVICE APRÈS-VENTE .....                   | 35 |
|  | Interventions .....                         | 35 |
|  | Relations consommateurs FRANCE .....        | 35 |



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Instructions de sécurité importantes** lire avec attention et garder pour de futures utilisations.

Cette notice est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

### A la réception de l'appareil

Déballez-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.

### Avant la 1ère utilisation

Chauffez votre four à vide pendant 15 minutes environ. Assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée.

### Informations importantes

Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Ce four ne contient aucun composant à base d'amiante.

Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

Ne placez jamais de papier d'aluminium directement en contact

avec la sole, la chaleur accumulée pourrait entraîner une détérioration de l'émail.

Sur la porte ouverte du four, ne posez pas de charges lourdes, et assurez-vous qu'un enfant ne puisse ni monter ni s'asseoir.

Ne vous servez pas de votre four comme garde-manger ou pour stocker quelques éléments après utilisation.

Après utilisation de votre four, assurez-vous que toutes les commandes se trouvent sur la position arrêt.

Pour toute intervention de nettoyage dans la cavité du four, le four doit être arrêté.

Avant de procéder au déclippage de la glace, laissez refroidir l'appareil.

### Consignes de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et en ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être faites par des enfants laissés sans surveillance.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### MISE EN GARDE :

- L'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes au cours de l'utilisation. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

- Cet appareil est conçu pour faire des cuissons porte fermée.

- Avant de procéder à un nettoyage pyrolyse de votre four, retirez tous les accessoires et enlevez les éclaboussures importantes.

- Dans la fonction de nettoyage, les surfaces peuvent devenir plus chaudes qu'en usage normal. Il est recommandé d'éloigner les enfants.

- Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

### MISE EN GARDE :

- S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez lorsque l'appareil est refroidi. Pour devisser le hublot et la lampe, utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.

- La fiche de prise de courant doit être accessible après installation.

- Il doit être possible de déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, soit à l'aide d'une fiche de prise de courant, soit en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Cet appareil peut être installé indifféremment sous plan ou en colonne comme indiqué sur le schéma d'installation.



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Centrez le four dans le meuble de façon à garantir une distance minimum de 10 mm avec le meuble voisin.
- La matière du meuble d'encastrement doit résister à la chaleur (ou être revêtu d'une telle matière). Pour plus de stabilité, fixez le four dans le meuble par 2 vis au travers des trous prévus à cet effet sur les montants latéraux.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.



## Environnement

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres

déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne en vigueur sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

## Conseil d'économie d'énergie

Pendant la cuisson, gardez la porte du four fermée.

Si vous imprimez ce document, pensez à le trier.



## Choix de l'emplacement et encastrement

Les schémas déterminent les côtes d'un meuble qui permettra de recevoir votre four. Cet appareil peut être installé indifféremment en colonne (A) ou sous plan (B). Si le meuble est ouvert, son ouverture doit être de 70 mm maximum à l'arrière (C et D). Fixez le four dans le meuble. Pour cela retirez les butées en caoutchouc et pré-percez un trou de  $\varnothing 2$  mm dans la paroi du meuble pour éviter l'éclatement du bois. Fixez le four avec les 2 vis. Remplacez les butées caoutchouc.




### Conseil

Pour être assuré d'avoir une installation conforme, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste de l'électroménager.






### Attention

Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié. Si le four présente une quelconque anomalie, débranchez l'appareil ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement du four.



# 1

## INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL



# 1

## INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

### Raccordement électrique

Le four doit être branché avec un câble d'alimentation normalisé à 3 conducteurs de 1,5 mm<sup>2</sup> ( 1 ph + 1 N + terre) qui doivent être raccordés sur le réseau 220~240 Volts par l'intermédiaire d'une prise de courant normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif de coupure omnipolaire conformément aux règles d'installation.




#### Attention

**Le fil de protection (vert-jaune) est relié à la borne  de l'appareil et doit être relié à la terre de l'installation. Le fusible de l'installation doit être de 16 ampères.**

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident ou d'incident consécutif à une mise à la terre inexistante, défectueuse ou incorrecte ni en cas de branchement non conforme.

### • Avant la première utilisation


Avant d'utiliser votre four pour la première fois, chauffez-le à vide, porte fermée pendant 15 minutes environ sur la température la plus élevée, afin de roder l'appareil. La laine minérale qui entoure la cavité du four peut dégager au début une odeur particulière due à sa composition. De même, vous constaterez peut-être un dégagement de fumée. Tout ceci est normal.



# 2

## DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

### Présentation du four



- A** Bandeau de commande
- B** Lampe
- C** Gradins fils (6 positions)


Ce four dispose de 6 positions de gradins pour les accessoires : gradins de 1 à 6.

# 2

## DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

### Afficheur et touches de commandes

#### • Bandeau de commande



**A** Manette de selection  
des modes de cuisson

**B** Manette de réglages

#### • Afficheur et touches



#### • Touches

**>>>** Boost / Verrouillage clavier

**OK** Validation

**😊** Gril Saveur

**+** Touche +

**🕒** Retour programme


**-** Touche -

## Accessoires

### Grille sécurité anti-basculement


La grille peut être utilisée pour supporter tous les plats et moules contenant des aliments à cuire ou à gratiner. Elle sera utilisée pour les grillades (à poser directement dessus).

Insérer la grille, sécurité anti-basculement vers le fond du four.



### Plat multi usages lèche-frites 45mm

A insérer dans les gradins sous la grille, poignée vers la porte du four. Il recueille les jus et les graisses des grillades, il peut être utilisé à demi rempli d'eau pour des cuissons au bain-marie.



### **Attention**

Retirez les accessoires et les gradins du four avant de démarrer un nettoyage par pyrolyse.



### **Conseil**

Afin d'éviter le dégagement de fumées durant la cuisson de viandes grasses, nous vous recommandons d'ajouter une faible quantité d'eau ou d'huile au fond de la lèche-frites.



### **Conseil**

Sous l'effet de la chaleur les accessoires peuvent se déformer sans que cela n'altère leur fonction. Ils reprennent leur forme d'origine une fois refroidis.

## Accessoires

### Système de rails coulissants

Grâce au système de rails coulissants, la manipulation des aliments devient plus pratique et facile puisque les plaques peuvent être sorties en douceur, ce qui simplifie au maximum leur manipulation. Les plaques peuvent être extraites entièrement, ce qui permet d'y accéder totalement.

De plus, leur stabilité permet de travailler et de manipuler les aliments en toute sécurité, ce qui réduit le risque de brûlures. Ainsi, vous pouvez sortir vos aliments du four beaucoup plus aisément.

### Installation et démontage des rails coulissants





Après avoir retiré les 2 gradins-fils, choisissez la hauteur de gradins (de 2 à 5) à laquelle vous souhaitez fixer vos rails. Enclenchez le rail gauche contre le gradin gauche en effectuant une pression suffisante à l'avant et à l'arrière du rail afin que les 2 pattes sur le côté du rail rentrent dans le gradin-fil. Procédez de la même façon pour le rail droit.

NOTA : la partie coulissante télescopique du rail doit se déployer vers l'avant du four, la butée **A** se trouve face à vous.

Mettez en place vos 2 gradins-fils et posez ensuite votre plaque sur les 2 rails, le système est prêt à l'utilisation.

Pour démonter les rails, retirez à nouveau les gradins-fils.

Ecartez légèrement vers le bas les pattes fixées sur chaque rail pour les libérer du gradin. Tirez le rail vers vous.



#### Conseil


Afin d'éviter le dégagement de fumées durant la cuisson de viandes grasses, nous vous recommandons d'ajouter une faible quantité d'eau ou d'huile au fond de la lèche-frites.

Sous l'effet de la chaleur les accessoires peuvent se déformer sans que cela n'altère leur fonction. Ils reprennent leur forme d'origine une fois refroidis.

## Réglages

### • Mise à l'heure

A la mise sous tension l'afficheur clignote à 12:00.



A l'aide des touches + et - réglez l'heure et validez avec la touche **OK**.

En cas de coupure de courant l'heure clignote. Procédez au même réglage.



#### Remarque :

Si votre four est connecté au réseau wifi, l'heure sera automatiquement mis à jour.

### • Modification de l'heure

La manette de fonctions doit obligatoirement être sur la position 0.



Tournez la manette de réglages sur la position "**RÉGLAGES**".

A l'aide des touches + et - naviguez dans les différents paramètres, sélectionnez "HEURE" et validez à l'aide de la touche **OK**. Modifiez l'heure et validez avec la touche **OK**.

Rammener la manette en position zéro.

### • Minuterie

Tournez la manette de réglages sur la position "**MINUTERIE**". La minuterie clignote.



Réglez la minuterie avec les touches + ou -. Validez avec la touche **OK** le compte à rebours se lance. Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit. Pour le stopper, appuyez sur n'importe quelle touche. Pour annuler la minuterie ramener la manette en position zéro.

### • Verrouillage clavier (sécurité enfants)

Appuyez sur la touche  jusqu'à l'affichage du symbole  à l'écran.




Pour le déverrouiller, appuyez de nouveau sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  disparaisse de l'écran.

### • Menu réglages

Vous pouvez intervenir sur différents paramètres de votre four pour cela:


Tournez la manette de réglages sur la position "**RÉGLAGES**". A l'aide des touches + et - naviguez dans les différents paramètres défilant à l'écran.



Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix. A l'aide des touches + et - activez ou désactivez les différents paramètres, voir tableau.

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>HEURE :</b><br/>Permet le réglage ou la modification de l'heure.</p>                                           |
|  | <p><b>CONNECTIVITÉ :</b><br/>Permet d'accéder aux différents réglages de la fonction Wifi (ON/OFF/PAIRING/RESET)</p> |
|  | <p><b>SONS - TOUCHES :</b><br/>Position <b>ON</b>, sons actifs.<br/>Position <b>OFF</b>, pas de sons.</p>            |

## Menu réglages

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>GESTION LAMPE :</b></p> <p>Position <b>ON</b>, en mode cuisson, la lampe reste toujours allumée (sauf mode ECO)</p> <p>Position <b>AUTO</b>, en mode cuisson, la lampe de la cavité s'éteint au bout de 90 secondes environ.</p> |
|  | <p><b>LANGUE :</b></p> <p>FR/EN</p>                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>MODE DEMO :</b></p> <p>Position <b>ON</b>, fonction activée, mode démonstration utilisé en exposition.</p> <p>Position <b>OFF</b>, fonction désactivée, votre four est opérationnel.</p>                                         |
|  | <p><b>DIAGNOSTIC:</b></p> <p>En cas de problème et d'appel du SAV, relevez les différentes valeurs données par votre four (Wifi, puissance, version, ...). Ces informations serviront à identifier l'origine du défaut.</p>            |

Pour sortir du "Menu réglages" mettre la manette sur la position 0.

### • Veille afficheur :


Après 90 secondes l'intensité lumineuse de l'afficheur va décroître, le maintien de la connexion Wifi est toujours actif

### • Fonction AUTO-STOP

Cette fonction de sécurité arrête la cuisson du four lorsque vous n'avez pas programmé de durée de cuisson et que votre four fonctionne à plus de 100°C depuis plus de 4 heures ou à moins de 100°C depuis plus de 10 heures.

«**AUTO-STOP**» s'affiche alors à l'écran.

## Les modes de cuisson (selon modèle)



### Conseil

Préchauffer votre four avant d'enfourner vos plats.



### GÂTEAUX-BRIOCHE

(température mini 75°C maxi 250°C)

Recommandé pour les plats humides (quiches, tartes aux fruits juteux...). La pâte sera bien cuite dessous. Recommandé pour les préparations qui lèvent (cake, brioche, kouglof...) et pour les soufflés qui ne seront pas bloqués par une croûte dessus.

\*



### CUISSON ECO

(température mini 35°C maxi 275°C)

Cette position permet de faire un gain d'énergie tout en conservant les qualités de cuisson. Toutes les cuissons se font sans préchauffage.



### GRATIN-GRILLADES (position 1 à 4)



### VOLAILLE-PIÈCE À RÔTIR

(température mini 100°C maxi 250°C)

Recommandé pour toutes les volailles et rôtis (juteux et croustillants sur toutes les faces) et pour saisir et cuire à cœur les gigots et côtes de boeuf. Glissez la lèche-frites au gradin du bas.



### PIZZA-TARTE

(température mini 35°C maxi 275°C)

### DECONGÉLATION

(température mini 30°C maxi 50°C)



### Système "Smart Assist"

Votre four est équipé de la fonction "Smart Assist" qui lors d'une programmation de durée, vous recommandera une durée de cuisson modifiable selon le mode de cuisson choisi.



### VIANDÉ BLANCHE-POISSON-BISCUITS

(température mini 35°C maxi 250°C)

Recommandé pour garder le moelleux des viandes blanches, poissons et pour les cuissons multiples jusqu'à 3 niveaux. Montée rapide en température : certains plats peuvent être enfournés four froid.



### VIANDÉ ROUGE-LÉGUMES \*

(température mini 35°C maxi 275°C)

Recommandé pour les cuissons lentes et délicates : gibiers moelleux, légumes ... Pour saisir rôtis de viandes rouge. Pour mijoter en cocotte fermée plats préalablement démarrés sur table de cuisson (coq au vin, civet).


\* Séquence(s) utilisée(s) pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique conformément à la norme européenne EN 50304 et selon la directive Européenne 2002/40/CE .

## Démarrage d'une cuisson

### • Démarrage d'une cuisson

L'afficheur ne doit pas clignoter.


Tournez la manette de fonctions sur le mode de cuisson de votre choix.



La montée en température démarre immédiatement. L'indicateur de durée vous indique depuis combien de temps le four a démarré. Le four chauffe et l'indicateur de température clignote jusqu'à atteinte de la consigne. Une série de bips sonores retentit lorsque le four atteint la température programmée.

### • Modification de la température


Tournez la manette de réglages sur température. L'affichage de la température clignote, ajustez la température avec les touches + ou -. Validez en appuyant sur **OK**.



### • Modification de la durée

Tournez la manette de réglages sur durée.

L'affichage de la durée clignote, le réglage est alors possible. Ajustez avec les touches + ou - pour régler la durée de cuisson, validez avec la touche **OK**.



### Système "Smart Assist"

Votre four est équipé de la fonction **"Smart Assist"** qui lors d'une programmation de durée, vous préconisera une durée de cuisson modifiable selon le mode de cuisson choisi.



### Système "Smart Assist"

Votre four est équipé de la fonction "Smart Assist" qui lors d'une programmation de durée, vous préconisera une durée de cuisson modifiable selon le mode de cuisson choisi (voir tableau).

L'enregistrement du temps de cuisson est automatique au bout de quelques secondes. Le décompte de la durée se fait immédiatement une fois la température de cuisson atteinte.

| FONCTION DE CUISSON                 | PRÉCONISATION DE TEMPS |
|-------------------------------------|------------------------|
| VIANDE ROUGE - LEGUMES              | 30 min                 |
| PIZZA - TARTE                       | 30 min                 |
| VIANDE BLANCHE - POISSON - BISCUITS | 30 min                 |
| GATEAUX - BRIOCHE                   | 30 min                 |
| ECO CUISSON ECO                     | 30 min                 |
| GRATIN-GRILLADES                    | 7 min                  |
| VOLAILLE - PIECE A ROTIR            | 15 min                 |

### • Modification de l'heure de fin de cuisson

Effectuez une cuisson immédiate en programmant une durée ensuite tournez la manette sur heure de fin. L'affichage de l'heure de fin clignote, le réglage est alors possible.

Ajustez avec les touches + ou - pour régler l'heure de fin de cuisson, validez avec la touche **OK**.



### • Utilisation de la fonction Boost

Vous avez la possibilité de préchauffer plus rapidement votre four avec la fonction "BOOSTER" . Démarrez une cuisson et appuyez sur la touche . Le four monte rapidement en température et le symbole **BOOST** s'affiche.

**NOTA** : La fonction «**Booster**» est disponible pour les fonctions : "Viande rouge, Légumes, Tarte, Pizza, Biscuits, Poisson, Viande blanche, Gâteaux et Brioche".

### • Utilisation de la fonction Gril saveur

Vous avez la possibilité de gratiner un plat en fin de cuisson avec la fonction "Gril SAVEUR" . Sélectionnez une fonction de cuisson, ajustez la température et programmez une durée de cuisson.


Sélectionnez ensuite la fonction "Gril SAVEUR" en appuyant sur la touche .

Votre cuisson démarre. Le symbole s'affiche et le gril se mettra en route automatiquement pendant les 5 dernières minutes de votre cuisson.

**NB** : "Gril SAVEUR" n'est pas disponible sur le mode de cuisson Eco, Gratin et Grillades.



## Le Guide Saveur



La fonction «**Guide saveur**» sélectionne pour vous les paramètres de cuisson appropriés en fonction de l'aliment à préparer, de son poids et du type de plat.

Tournez la manette de fonctions sur Guide saveur. Vous devez choisir un aliment préprogrammé parmi la liste suivante à l'aide des touches - et + :

**Volaille :**

- Poulet
- Canard
- Magret
- Dinde

**Viande Rouge :**

- Epaule d'agneau rosé
- Boeuf saignant
- Boeuf à point
- Boeuf bien cuit
- Rôti de porc
- Rôti de veau
- Côtes

**Poissons :**

- Saumon
- Truite
- Terrine de poisson

**Tartes/Quiches :**

- Lasagnes
- Pizza
- Quiche

**Légumes :**

- Gratin de pommes de terre
- Tomates
- Pommes de terre entières

**Pain & Pâtisserie :**

- Pâte feuilletée
- Pâte brisée
- Pâte levée
- Pain
- Baguette
- Brioche

**Gâteaux :**

- Tarte aux fruits
- Crumble de fruits
- Gênoise
- Cupcakes
- Crème caramel
- Gâteau au chocolat
- Sablés/Cookies
- Cake
- Gâteau au yaourt

**Important :**

Certaines recettes peuvent nécessiter un préchauffage.

## Démarrage d'une cuisson guide saveur

Validez en appuyant sur la touche **OK**. Un poids proposé clignote à l'écran. Sélectionnez votre aliment, indiquez son poids, le type de plat à l'aide des touches + et - puis validez en appuyant sur **OK**.

La durée de cuisson idéale s'affiche, elle est calculée automatiquement.

Le four vous préconise la hauteur de gradin à laquelle vous devez mettre votre plat.


Enfourez votre plat au niveau de gradin préconisé (de 1 en bas à 6 en haut).

Appuyez sur **OK**. Le four démarre.



## Modification de l'heure de fin de cuisson

Tournez la manette de réglage sur heure de fin.



Réglez l'heure fin de cuisson souhaitée à l'aide des touches +/- puis validez en appuyant sur **OK**. Cuisson programmée s'affiche, votre cuisson se finira à l'heure choisie.



### Important :

Certaines recettes peuvent nécessiter un préchauffage dans ce cas le réglage de l'heure de fin ne sera pas possible.

## La connexion Wifi

Votre four peut être «connecté» ou «déconnecté» à tout moment à travers votre box en Wi-Fi en utilisant l'Application Mobile «**Sauter Smart Control**» qui doit être installée sur votre smartphone pour bénéficier de la fonction connectivité.

Grâce à cette application vous pourrez piloter votre four à distance avec l'application «**Sauter Smart Control**» mais aussi avec l'assistant vocal «**Google Home**».

Vous serez aussi informé par des messages de notification, d'évènements liés à votre four, comme si vous étiez à côté. Plus besoin d'être chez vous pour démarrer ou préchauffer votre four, changer de programme ou simplement ajuster les paramètres en cours de cuisson.

Pour plus d'informations, consultez [www.sauter-electromenager.com](http://www.sauter-electromenager.com)

## Connexion Wifi : Questions et réponses



| Questions                                                 | Réponses et Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je n'arrive pas à connecter mon produit                   | - La connectivité du produit fonctionne avec le Wifi <b>2.4 Ghz</b> vérifier que votre box est bien paramétré avec un Wifi <b>2.4Ghz</b> .<br>- Essayez de saisir à nouveau les paramètres du réseau wifi via l'application<br>- Si le four n'arrive toujours pas à se connecter à votre box wifi, peut être que le signal est faible, essayez de rapprocher la box ou installer un répéteur wifi. |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Où puis je trouver l'application "Sauter Smart Control"?  | - Pour les téléphones Android :<br><a href="#">Allez sur le playstore</a><br>                                                                                                                                                   | - Pour les téléphones IOS :<br><a href="#">Allez sur l'apple-store</a><br>  |
| Puis je commander plusieurs appareils avec l'application? | L'application permet de contrôler différents produits électroménager connectées de la marque Sauter.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |



### Conseil :

Afin de maintenir votre appareil à jour il est nécessaire de connecter votre produit une fois par mois.

## Connexion Wifi : Questions et réponses

| Questions                                         | Réponses et Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Je déménage ou je change de paramètre réseau Wifi | <p>- Refaire un appairage du produit .</p> <p>1- Faire un reset du produit, Menu réglages du four puis Wifi puis Reset:( voir Menu réglages).</p> <p>2- Application du smartphone, voir Menu puis Gestion produits puis Re-connecter le produit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Je vends mon produit*                             | <p>- A partir du menu de l'application aller dans "<b>Gestion des produits</b>" puis "<b>supprimer mon produit</b>".</p> <p>- Si vous avez un seul produit vous pouvez supprimer votre compte client via l'application dans <b>Mon Compte</b> puis supprimer le compte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Je ne sais pas où est le QR code du produit       | <p>- Pour établir la connexion avec votre four, l'application vous demandera de scanner son <b>QR-code</b> ou de renseigner son numéro de série. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique semblable à celle-ci-après, visible lorsque vous ouvrez la porte du four.</p>  <p>B : Référence commerciale<br/>C : Référence service<br/>H : Numéro de série<br/>I : QR Code</p>  |

Déclaration de conformité

Nous, Brandt France, déclarons que l'appareil équipé de la fonction Smart Control est conforme à la directive 2014/53/UE.

La déclaration UE de conformité complète est disponible à l'adresse suivante : [www.sauter-electromenager.com](http://www.sauter-electromenager.com)

Bande de fréquences 2.4 GHz : Puissance max100 mW (20 dbm)

Brandt ne peut être tenue pour responsable:

En cas de défaut, de perte, de retard ou d'erreur de transmission de données qui sont indépendants de sa volonté, si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les données qu'elle reçoit étaient illisibles ou impossibles à traiter; au cas où l'utilisateur ne parvenait pas à accéder ou à utiliser l'application et les services associés pour quelque raison que ce soit, la connexion devait être suspendue ou interrompue.

Par ailleurs Brandt décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du terminal et/ou d'incident lié à l'utilisation du terminal lors de l'application.

Brandt ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui serait causé à votre terminal et aux données qui y sont stockées ni des conséquences pouvant en découler.

\* Par mesure de sécurité, chaque appareil électroménager ne peut être connecté qu'à un seul compte utilisateur. En conséquence, dans le cas d'un changement d'utilisateur de l'appareil (cession de l'appareil par exemple) l'ancien utilisateur doit supprimer son compte utilisateur à partir de son application mobile. Le nouvel utilisateur doit s'assurer que la suppression a bien été effectuée avant de pouvoir créer son propre compte en suivant les mêmes étapes d'installation et d'enregistrement décrites dans ce manuel.

Cependant, un même compte utilisateur peut être utilisé sur plusieurs téléphones mobiles ou tablettes. En conséquence, dans le cas d'un changement d'utilisateur de l'appareil (cession de l'appareil par exemple) l'ancien utilisateur doit supprimer son compte utilisateur à partir de son application mobile, ou tablette.

# 3

## UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

### GOOGLE HOME

La procédure d'association est la même que pour les autres produits assisté vocalement. Il vous suffit de lier votre compte **Sauter smart control** à votre compte Google dans l'application Home .

Lexique des phrases à prononcer :

- Commande de démarrage : « Ok Google, Lance le four » ou « Ok Google, démarre le four » (lancement d'un mode chaleur tournante).
- Commande arrêt du four : « Ok Google, Arrête le four » ou « Ok Google, stoppe le four ».
- Changement de la température du four : « Ok Google, change la température de mon four à X degrés » de 35°C à 250°C.
- Changement de la température du four : « Ok Google, diminue la température de mon four de 10°C ».



#### Remarque :

La veille afficheur: après 90 secondes l'intensité lumineuse de l'afficheur va décroître, le maintien de la connexion Wifi est toujours actif.



#### Conseil

Si le wifi est activé vous pouvez utiliser la fonction Sauter Smart Control.

En mode veille avec maintien de la connexion au réseau l'appareil consomme au maximum 2W.

## Nettoyage intérieur - extérieur

### • Autonettoyage de la cavité par pyrolyse



#### Attention

Retirez les accessoires et les gradins du four avant de démarrer un nettoyage par pyrolyse. Avant de procéder à un nettoyage pyrolyse de votre four, enlevez les débordements importants qui auraient pu se produire. Enlevez le surplus de graisse sur la porte à l'aide d'une éponge humide.

Par mesure de sécurité, l'opération de nettoyage par pyrolyse ne s'effectue qu'après blocage automatique de la porte, il est impossible de déverrouiller la porte.

Cycles d'autonettoyage :

- **Pyro Max**, un nettoyage classique en 2 heures pour un four sale (ou très sale).
- **Pyro Express** un nettoyage rapide en 59 minutes pour un four peu sale, disponible lorsque le four est déjà chaud !
- La **Pyro Eco** intervient uniquement en remplacement de la Pyro Express dans le cas où votre four n'est pas suffisamment chaud. La durée du nettoyage est alors d'1h30.



#### Conseil

Lancez une pyro Express juste après une cuisson pour profiter de la chaleur accumulée dans la cavité. Le four détermine alors si la chaleur résiduelle est suffisante pour obtenir un bon résultat de nettoyage. Dans le cas contraire, une Pyro Eco se lance automatiquement.

### • Démarrage d'une pyrolyse

L'afficheur doit indiquer l'heure du jour, sans clignoter. Pour activer la pyrolyse, tournez la manette de fonctions sur Nettoyage Pyrolyse. Sélectionnez à l'aide des touches + et - le programme pyrolyse souhaité puis validez avec la touche **OK**.

Appuyez sur **OK** pour valider, la pyrolyse démarre.

Par mesure de sécurité, l'opération de nettoyage ne s'effectue qu'après blocage automatique de la porte, le symbole  apparaît dans l'afficheur, il est impossible de déverrouiller la porte. A la fin du nettoyage l'afficheur indique refroidissement du four puis Pyrolyse terminée et la porte se déverrouille. Ramenez la manette de fonctions sur 0.



**Conseil :**

Lorsque le four est froid, utilisez un chiffon humide pour enlever la cendre blanche. Le four est propre et à nouveau utilisable pour effectuer une cuisson de votre choix.

**Pyrolyse différée**

Suivre les instructions décrites dans le paragraphe "pyrolyse immédiate" et reportez-vous au chapitre «heure de fin cuisson» pour régler l'heure de fin de la pyrolyse.


Après ces actions, le départ de la pyrolyse est différé pour quelle se termine à l'heure programmée. Quand votre pyrolyse est terminée, remettez le sélecteur de fonction sur 0.

- **Nettoyage de la surface extérieure**

Utilisez un chiffon doux, imbibé de produit à vitre. N'utilisez pas de crèmes à récurer, ni d'éponge grattoir.

- **Nettoyage des gradins-fils**

Démontez les gradins-fils pour les nettoyer. Soulevez la partie avant du gradin vers le haut ; poussez l'ensemble du gradin et faites sortir le crochet avant de son logement. Tirez ensuite légèrement l'ensemble du gradin vers vous afin de faire sortir les crochets arrières de leur logement. Retirez ainsi les 2 gradins.



- **Nettoyage des vitres de la porte**

**⚠ Mise en garde**


Ne pas utiliser de produits d'entretien à récurer, d'éponge abrasive ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

Au préalable enlevez avec un chiffon doux et du liquide vaisselle le surplus de graisse sur la vitre intérieure.

Pour nettoyer les différentes vitres intérieures, procédez au démontage de celles-ci de la façon suivante :

### • Nettoyage des vitres de la porte

Ouvrez complètement la porte et bloquez-la à l'aide de la câle plastique fournie dans la pochette plastique de votre appareil.



Retirez la première vitre clipée : appuyez à l'aide d'un outil (tournevis) dans les emplacements (A) afin de déclipper la vitre puis retirez-la.






#### Important :

**Veillez à bien repérer le sens de montage de cette 1ère vitre (face brillante vers vous)**

Selon modèle la porte est composée de deux vitres supplémentaires avec à chaque coin une entretoise noire en caoutchouc. Si nécessaire, retirez-les pour les nettoyer.

Ne pas immerger les vitres dans l'eau. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon non pelucheux.






### • Remontage des vitres de la porte

Après nettoyage, repositionnez les quatre butées en caoutchouc flèche vers le haut et repositionnez l'ensemble des vitres.

Engagez la dernière vitre dans les butées métalliques, ensuite clippez-la, face brillante vers vous. Retirez la câle plastique.

Votre appareil est de nouveau opérationnel.



# 4


## ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

### • Remplacement de la lampe



#### Important :

Assurez-vous que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez lorsque l'appareil est refroidi.



#### Caractéristiques de l'ampoule:

**25 W, 220-240 V~, 300°C, culot G9.**

Vous pouvez remplacer vous-même la lampe lorsqu'elle ne fonctionne plus. Dévissez le hublot puis sortez la lampe (utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage). Insérez la nouvelle lampe et remplacez le hublot. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

## Anomalies et solutions

### «Auto Stop» s'affiche (système Auto Stop).

Cette fonction coupe la chauffe du four en cas d'oubli. Mettez votre four sur ARRÊT.

### Code défaut commençant par un «F».

Votre four a détecté une perturbation. Mettez le four à l'arrêt pendant 30 minutes. Si le défaut est toujours présent, effectuez une coupure de l'alimentation pendant une minute minimum. Si le défaut persiste, contactez le Service Après-Vente.

### Le four ne chauffe pas.

Vérifiez que le four n'est pas en mode DEMO (voir chapitre Réglages- Menu paramètres). Vérifiez si le four est bien branché. Augmentez la température sélectionnée. Vérifiez si la porte du four est correctement fermée. Vérifiez votre installation électrique.

### La lampe du four ne fonctionne pas.

Remplacez l'ampoule. Vérifiez si le four est bien branché. Vérifiez votre installation électrique.

### Le ventilateur de refroidissement continue de tourner à l'arrêt du four.

C'est normal, la ventilation peut fonctionner jusqu'à une heure après la cuisson pour faire baisser la température intérieure et extérieure du four. Au-delà d'une heure, contactez le Service Après-Vente.

### Le nettoyage par pyrolyse ne se fait pas.

Vérifiez la fermeture de la porte. Il peut s'agir d'un défaut de verrouillage de la porte ou du capteur de température. Si le défaut persiste, contactez le Service Après-Vente.

### Le symbole clignote dans l'afficheur.

Défaut de verrouillage de la porte, faites appel au Service Après-Vente.

### Bruit de vibration.

Vérifiez que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec la paroi arrière. Ceci n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement de votre appareil mais peut néanmoins générer un bruit de vibration pendant la ventilation. Retirez votre appareil et déplacez le cordon. Remplacez votre four.


| Fonctions de cuisson | Plats                       | Température | Gra-dins | Préchauffage | Durée     |
|----------------------|-----------------------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| <b>Biscuits</b>      | Biscuit de Savoie - Génoise | 150°C       | 3        | Oui          | 35 min    |
|                      | Brioche                     | 165°C       | 3        | Oui          | 35-45 min |
|                      | Cookies - Sablés            | 165°C       | 3        | Oui          | 15-20 min |
|                      | Kougelhoph                  | 180°C       | 3        | Oui          | 40-45 min |
|                      | Savarin                     | 165°C       | 2        | Oui          | 30-35 min |
| <b>Tartes</b>        | Biscuit roulé               | 190°C       | 3        | Oui          | 5-10 min  |
|                      | Clafoutis                   | 190°C       | 3        | Oui          | 30-35 min |
|                      | Meringues                   | 100°C       | 4        | Oui          | 60-70 min |
|                      | Madeleines                  | 210°C       | 3        | Oui          | 5-10 min  |
|                      | Pâtes à choux               | 200°C       | 3        | Oui          | 30-40 min |
|                      | Petits fours feuilletés     | 200°C       | 3        | Oui          | 5-10 min  |
|                      | Tarte pâte brisée           | 200°C       | 1        | Oui          | 30-40 min |
|                      | Tarte pâte feuilletée fine  | 200°C       | 1        | Oui          | 20-25 min |
|                      | Quiche                      | 190°C       | 1        | Oui          | 35-40 min |
|                      | Tourte                      | 190°C       | 2        | Oui          | 40-45 min |
| <b>Brioche</b>       | Brioche                     | 200°C       | 3        | Oui          | 35-45 min |
|                      | Kougelhoph                  | 180°C       | 2        | Oui          | 40-45 min |

## EQUIVALENCE : CHIFFRES °C

| °C       | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 275    |
|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Chiffres | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 maxi |

| Fonctions de cuisson  | Plats                         | Température | Gratins | Préchauffage | Durée     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------|
| <b>Viande rouge</b>   | Rôti de boeuf                 | 240°C       | 2       | Oui          | 30-40 min |
| <b>Viande blanche</b> | Rôti de porc (1kg)            | 180°C       | 3       | Oui          | 60 min    |
|                       | Rôti de veau (1kg)            | 180°C       | 3       | Oui          | 60-70 min |
|                       | Agneau (gigot, épaule 2,5 kg) | 180°C       | 3       | Oui          | 60 min    |
|                       | Volailles (1 kg)              | 180°C       | 3       | Oui          | 60 min    |
| <b>Volailles</b>      | Agneau (gigot, épaule 2,5 kg) | 200°C       | 2       | Oui          | 60 min    |
|                       | Volailles (1 kg)              | 210°C       | 3       | Oui          | 60 min    |
| <b>Pièce à rôtir</b>  | Cuisses de poulet             | 210°C       | 3       | Oui          | 20-30 min |
|                       | Côtes de boeuf (1kg)          | 210°C       | 3       | Oui          | 20-30 min |
| <b>Grillades</b>      | Cuisses de poulet             | 220°C       | 3       | Oui          | 20-30 min |
|                       | Côtes de porc / veau          | 210°C       | 3       | Oui          | 20-30 min |
|                       | Côtes de boeuf (1kg)          | 210°C       | 3       | Oui          | 20-30 min |
|                       | Côtes de mouton               | 210°C       | 3       | Oui          | 20-30 min |
|                       | Pain grillé                   | 275°C       | 4-5     | Oui          | 2-3 min   |
|                       | Poissons grillés              | 275°C       | 4       | Oui          | 15-20 min |
| <b>Poisson</b>        | Poissons cuisinés (dorade)    | 180°C       | 3       | Oui          | 30-35 min |
|                       | Poissons papillottes          | 200°C       | 3       | Oui          | 15-20 min |
| <b>Légumes</b>        | Gratins dauphinois            | 200°C       | 3       | Oui          | 45 min    |
|                       | Lasagnes                      | 200°C       | 3       | Oui          | 45 min    |
|                       | Tomates farcies               | 170°C       | 3       | Oui          | 30 min    |
|                       | Pâté en terrine               | 200°C       | 2       | Oui          | 35 min    |
| <b>Pizza</b>          | Pizza                         | 240°C       | 1       | Oui          | 15-18 min |
| <b>Gratin</b>         | Gratins (aliments cuits)      | 275°C       | 2       | Oui          | 30 min    |
| <b>Gâteaux</b>        | Brownies                      | 180°C       | 2       | Oui          | 20-25 min |
|                       | Cake - Quatre-quarts          | 180°C       | 4       | Oui          | 45-50 min |
|                       | Soufflé                       | 180°C       | 2       | Oui          | 50 min    |
|                       | Pain                          | 220°C       | 2       | Oui          | 30-40 min |

## Recette avec levure (selon modèle)



Ingrédients:

- Farine 2 kg
- Eau 1240 ml
- Sel 40 g
- 4 paquets de levure de boulanger déshydratée

Mélanger la pâte avec le mixer et faire lever la pâte dans le four.

**Procédure:** Pour les recettes de pâtes à base de levure.

Verser la pâte dans un plat résistant à la chaleur, retirer les supports de gradins fils et placer le plat sur la sole.

**Préchauffez le four avec la fonction chaleur tournante à 40-50 °C pendant 5 minutes. Arrêtez le four et laisser lever la pâte 25-30 minutes grâce à la chaleur résiduelle.**

### ESSAIS D'APTITUDE A LA FONCTION SELON LA NORME CEI 60350


| ALIMENT                                     | MODE DE CUISSON *                                                                                             | GRADIN | ACCESSOIRES                    | T °C | DUREE EN MIN.  | PRECHAUFFAGE |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|----------------|--------------|
| Sablés (8.4.1)                              |  TRADI 1 niv.                | 5      | plat 45 mm                     | 150  | 30-40          | oui          |
| Sablés (8.4.1)                              |  TRADI PULSE 1 niv.          | 5      | plat 45 mm                     | 150  | 25-35          | oui          |
| Sablés (8.4.1)                              |  TRADI PULSE 2 niv.          | 5<br>2 | plat 45 mm<br>grille           | 150  | 25-35<br>35-45 | oui          |
| Sablés (8.4.1)                              |  CHAL. TOURNANTE<br>1 niv.   | 3      | plat 45 mm                     | 175  | 25-35          | oui          |
| Sablés (8.4.1)                              |  CHAL. TOURNANTE<br>2 niv.   | 5<br>2 | grille<br>plat 45 mm           | 160  | 30-40          | oui          |
| Petits cakes (8.4.2)                        |  TRADI 1 niv.                | 5      | plat 45 mm                     | 170  | 25-35          | oui          |
| Petits cakes (8.4.2)                        |  TRADI PULSE 1 niv.          | 5      | plat 45 mm                     | 170  | 25-35          | oui          |
| Petits cakes (8.4.2)                        |  TRADI PULSE 2 niv.          | 5<br>2 | plat 45 mm<br>grille           | 170  | 20-30/30-40    | oui          |
| Petits cakes (8.4.2)                        |  CHAL. TOURNANTE<br>1 niv.   | 3      | plat 45 mm                     | 170  | 25-35          | oui          |
| Petits cakes (8.4.2)                        |  CHAL. TOURNANTE<br>2 niv.   | 5<br>2 | grille<br>plat 45 mm           | 170  | 25-35          | oui          |
| Gâteau moelleux sans matière grasse (8.5.1) |  TRADI 1 niv.                | 4      | plat sur grille                | 150  | 30-40          | oui          |
| Gâteau moelleux sans matière grasse (8.5.1) |  TRADI PULSE 1 niv.         | 4      | plat sur grille                | 150  | 30-40          | oui          |
| Gâteau moelleux sans matière grasse (8.5.1) |  TRADI PULSE 2 niv.        | 5<br>2 | plat 45 mm<br>moule sur grille | 150  | 30-40          | oui          |
| Gâteau moelleux sans matière grasse (8.5.1) |  CHAL. TOURNANTE<br>1 niv. | 3      | plat sur grille                | 150  | 30-40          | oui          |
| Gâteau moelleux sans matière grasse (8.5.1) |  CHAL. TOURNANTE<br>2 niv. | 5<br>2 | plat 45 mm<br>plat sur grille  | 150  | 30-40          | oui          |
| Tourte aux pommes (8.5.2)                   |  TRADI 1 niv.              | 1      | plat sur grille                | 170  | 90-120         | oui          |
| Tourte aux pommes (8.5.2)                   |  TRADI PULSE 1 niv.        | 1      | plat sur grille                | 170  | 90-120         | oui          |
| Tourte aux pommes (8.5.2)                   |  CHAL. TOURNANTE<br>1 niv. | 3      | plat sur grille                | 180  | 90-120         | oui          |
| Surface gratinée (9.2.2)                    |  GRIL FORT                 | 5      | grille                         | 275  | 3-6            | oui          |

\* Selon modèle



# RENDEMENT ENERGETIQUE


Informations concernant les fours domestiques (UE n° 66/2014)

|                                                                                                                                                                                                        | Symbole               | Valeur                                                                            | Unité     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Type norme                                                                                                                                                                                             |                       | XHT45W                                                                            |           |
| Identification du modèle                                                                                                                                                                               |                       |  |           |
| Type de four                                                                                                                                                                                           |                       | Simple                                                                            |           |
| Masse de l'appareil                                                                                                                                                                                    | M                     | 38.0                                                                              | Kg        |
| Nombre de cavités                                                                                                                                                                                      |                       | 1                                                                                 |           |
| Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)                                                                                                                                                      |                       | Electricité                                                                       |           |
| Volume par cavité                                                                                                                                                                                      | V                     | 73.0                                                                              | L         |
| Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) | EC<br>electric cavity | 0.70                                                                              | KWh/cycle |
| Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale)                | EC<br>electric cavity | 1.10                                                                              | KWh/cycle |
| Indice d'efficacité énergétique par cavité                                                                                                                                                             | EEl<br>cavity         | 81.4                                                                              |           |



## Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.



B : Référence commerciale

C : Référence service

H : Numéro de série

I : QR Code

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

**09 69 39 25 25**

**Service gratuit  
+ prix appel**

## Relations consommateurs FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :

> consulter notre site :

**[www.sauter-electromenager.com](http://www.sauter-electromenager.com)**

> nous écrire à l'adresse postale suivante :

**Service Consommateurs SAUTER  
5 avenue des Béthunes  
CS69526 SAINT OZEN L'AUMONE  
95060 CERGY PONTOISE CEDEX**

> nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

**0 892 02 88 05**

**Service 0.50 € / min  
+ prix appel**

## PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



# Sauter