

## **EFFET ANTI-GIVRE POUR MINIMISER LE DÉGIVRAGE**

La nouvelle technologie FrostOut réduit considérablement\* la formation de givre, évitant ainsi les dégivrages fréquents.



non responsabilité

\*Sur la base des résultats de l'institut SLG, qui a effectué une comparaison du congélateur bahut Whirlpool CO214W de 214 litres de capacité nette entre un modèle doté de la fonction FrostOut et sans fonction FrostOut. La réduction du givre peut varier sur d'autres configurations de produits.

Cher Client, ce produit est équipé du système « FrostOut ». Ce dispositif, en réduisant la formation de givre à l'intérieur de la cavité, permet de limiter les dégivrages.

Ce dispositif permet de rouvrir facilement la porte même lorsqu'elle vient juste d'être fermée.

Pour un fonctionnement correct du système, le trou au centre du dispositif ne doit jamais être recouvert d'aliments (A).

Il est recommandé de toujours fermer la porte en utilisant le verrou fourni ; ainsi, en particulier pendant la première période de sa vie, le bon fonctionnement du congélateur est assuré (B).

Pendant le fonctionnement normal de l'appareil, il est normal d'observer la formation de glace à l'intérieur du trou du dispositif.

Quand le trou est plein de glace, enlever le couvercle, comme indiqué sur l'image (C, de la Fig. 1 à la Fig. 2), et le laver simplement sous un jet d'eau (C, Fig. 3). Une fois séché (C, Fig. 4), vous pouvez remonter le couvercle en suivant la procédure indiquée (C, de la fig. 5 à la Fig. 6.).

